


식품 가공-창고 코로나바이러스(COVID-19) 자료표



근로자에 대한 코로나바이러스 노출 예방

코로나바이러스(COVID-19)는 감염된 사람이 기침이나 재채기를 할 경우 사람 사이에 확산될 수 있는 중대한 직장 내 위험요소입니다. 코로나바이러스는 오염된 표면이나 물건을 만지고 나서 자신의 입이나 코 또는 눈을 만지는 경우에도 전파될 수 있습니다.

Department of Labor & Industries (L&I)(노동산업부) 규정에 따라 고용주는 안전하고 건강한 작업장을 제공하고 코로나바이러스 전파를 예방하기 위한 주지사의 선언을 시행해야 합니다. www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order.

본 자료표에서 논의하는 요건들은 Washington 주 개정법 (Revised Code of Washington, RCW) 49.17, Washington 주 행정법(Washington Administrative Code, WAC) 제 296-307장 및 기타 관련 규정에 따라 L&I가 집행합니다.

코로나바이러스로부터 근로자를 보호하기 위해 고용주는 다음과 같이 해야 합니다:

- 지속적으로 사회적 거리두기(근로자들이 최소 6 피트 거리를 유지)를 시행하거나 효과적인 공학적/행정적 수단을 활용합니다;
- 적절하게 손을 씻을 수 있는 시설을 제공하고 직원들이 자주 손을 씻을 수 있도록 합니다;
- 더 자주 여러 사람이 만지는 표면에 대해 수시로 세척하고 소독합니다;
- 직원들이 아픈 경우 자택에 머물거나(또는 격리하거나) 귀가하며 근로자들이 코로나바이러스 의심자 또는 확진자를 보고할 수 있는 절차를 마련합니다; 그리고
- 코로나바이러스 및 전파를 예방하는 방법에 대해 근로자들이 가장 잘 이해하는 언어로 근로자들을 교육시켜야 합니다.

직장 내 차별

고용주에게 안전 및 건강에 대한 우려를 제기하고 안전과 건강 문제와 관련된 노조활동에 참여하거나 안전 및 건강에 대한 불만 사항을 접수하거나 L&I 산업안전보건과 (Division of Occupational Safety and Health, DOSH) 조사에 참여하는 등 안전 및 건강을 위한 권리를 행사한다고 의심하는 근로자에 대해서 해고, 강등 또는 다른 방법에 의한 보복 등의 불리한 조치를 취하는 것은 법에 위반됩니다. 근로자는 30일 이내에 DOSH 및/또는 연방 산업안전보건국(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)에 불만 사항을 접수해야 합니다. www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace

1. 고용주는 효과적인 사회적 거리두기 계획을 실행해야 합니다.

고용주는 가능한 경우 모든 직원들이 동료 직원과 일반인으로부터 최소 6 피트 거리를 유지하도록 해야 합니다. 특정 작업에 있어 엄격한 사회적 거리두기가 가능하지 않을 경우 재채기와 기침을 막을 수 있는 가리개와 음압환기와 같은 다른 예방 대책을 갖춰야 합니다.

물리적으로 최소 6피트 떨어져야 하는 사회적 거리두기를 실현하기 위한 제안:

창고 입구, 가공 처리층, 정비실, 냉동 창고, 휴게실 및 기타 가능한 모든 노출 공간등에서 물리적(사회적) 거리두기를 시행합니다.

- 창고 방문 인원과 소요 시간을 제안합니다.
- 출퇴근 시간에 근로자들이 서로 물리지 않도록 시차근무제를 실시합니다.



산업안전보건부



www.Lni.wa.gov/safety-health



1-800-423-7233



Washington State Department of
Labor & Industries

- 제한된 장소에 여러 명의 근로자들이 모이는 것을 방지하기 위해 휴식과 점심 시간에 시차를 두십시오.
- 사회적 거리두기 안전 감독자를 지명하여 1인 이상의 인원이 있는 모든 장소/방에서 거리두기가 엄격하게 지켜지도록 합니다.
- 실행 가능한 곳에서 직원 사이에 최소 6 피트의 사회적 거리두기를 실행할 수 있는 작업 공간을 배치하고 직원들이 사회적 거리두기 규약을 준수하도록 합니다.
- 사회적 거리두기 확인을 위해 지면과 가공처리 바닥면에 임시로 6 피트 간격으로 표시(접착 색상 테이프, 분필 등 사용)합니다.
- 물품, 도구 또는 재료 등을 옮길 경우 근로자와 다른 사람들(동료 직원, 고객, 일반인 등) 사이의 근접 접촉을 방지할 수 있도록 준비하십시오. 예를 들어, 지정된 물품 배달/인도 장소에 한번에 한 명씩 출입하도록 합니다.
- 방문객들과 근로자들에게 사회적 거리두기 실천을 고지하는 내용을 멀리서도 읽을 수 있도록 표시물을 게시(또는 휴대용 전자전광판 사용)합니다.
- 생산 라인을 연장하여 근로자들이 더 멀리 떨어져 있게 합니다.
- 유사한 작업을 수행하는 생산 라인 작업대를 하나씩 걸러 비우십시오.
- 생산 라인에 필요한 근로자 인원을 감축하기 위해 생산 속도를 줄이십시오. 복수의 근무조 운영을 통해 생산량을 증대시킬 수도 있습니다.
- 사무 직원에게 방문객을 맞이할 경우 자신을 보호하는 방법에 대해 교육시킵니다.

6 피트 간격 확보가 가능하지 않을 경우 의무적으로 제공해야 하는 작업자 보호 대책을 위한 제안:

- 직접적인 대면 전파를 차단하기 위하여 근로자들 사이에 물리적 가리개를 사용합니다.
- 특정 작업 장소에서 직원이 숨 쉬는 공간에는 음압 환기를 사용합니다.
- 일회용 비의료용 마스크와 같이 상업적으로 생산된 안면 마스크를 제공하고 이에 대한 정책을 도입합니다. 안면 마스크를 사용하는 경우에도 물리적 가리개나 기타 특정 공학적 및/또는 행정적 관리 방안과 결합해 사용해야 합니다.

방문객을 맞이하는 경우를 위한 제안:

- 일반인 상대의 모든 선택적 견학 및 비필수적 방문을 중단합니다.
- 방문객을 정확하게 기록하고 보관합니다.

- 여러분 회사에서 시행하는 현장 별 코로나바이러스 안전 절차에 대해 방문객에게 교육합니다.
- 방문객의 방문 시간과 범위는 필수적인 업무로만 제한합니다.
- 배송 담당 직원이 노출될 가능성을 줄이기 위해 주문 배송과 접수 작업은 시차를 두어 진행합니다

2. 고용주는 자주 그리고 적절한 방법에 의한 손 씻기를 보장해야 합니다.

- 방문객과 근로자를 위하여 창고 출입구 및 내부 주요 장소에 손 세척대 또는 손 세정제 디스펜서를 설치합니다. 손 세정제는 손 세척대를 대체하지 않습니다.
- 전담 근로자를 지명하여 휴대용 세척대에 사용할 물, 일회용 타월 및 비누를 보충하며 쓰레기를 비우게 합니다.
- 근로자들이 출근하거나 휴식을 위해 작업대를 벗어나거나 화장실을 사용할 경우; 식사하거나 음료수를 마시거나 흡연하기 전과 후; 그리고 다른 사람이 만진 표면이나 도구를 만진 다음에는 반드시 자주 손을 씻도록 합니다.
- 다른 사람이 만진 물건을 처리한 후에는 더 자주 손을 씻을 수 있도록 휴대용 용기 안에 추가로 손 세정제 배치대, 물 휴지나 물 냅킨 또는 깨끗한 물과 비누 등을 제공합니다.

고려 사항: 장갑을 제공할 수 있으나 바이러스 확산을 예방하기 위해 반드시 장갑을 자주 씻거나 일회용 장갑을 사용해야 합니다. 이를 통해 빈번한 손 씻기와 소독으로 손 건강에 문제가 생기는 직원들에게 도움이 될 수도 있습니다.

3. 고용주는 더 자주 세척 및 소독을 실시하고 코로나바이러스 전파를 방지하기 위해 작업장 내 표면을 자주 소독해야 합니다.

- 회수를 대폭 늘려 표면을 지속적으로 세척하고 소독하도록 지정 소독 담당 직원(들)을 지명합니다.
- 코로나바이러스를 소독하는 경우 환경보호국 (Environmental Protection Agency, EPA)은 가장 긴 권장 접촉 시간 및/또는 라벨 표시 내용에 따라 가장 높은 농도의 용액을 사용할 것을 권장합니다.
- 식기와 식품과 닿는 표면 근처 및 위에 화학 약품을 사용할 경우 식품 접촉 표면에 대해 라벨에 표시된 지시 사항을 반드시 준수해야 합니다.
- 장비를 소독하기 전에 항상 눈에 띄는 먼지와 잔해를 씻고 헹굽니다.

- 근로자들이 작업 진행 중 적절한 개인보호장비(Personal Protection Equipment, PPE)를 사용하는지 확인합니다.
- 희석 표백제 등의 액체 세척제품을 혼합하고 분무기로 뿌리고 닦을 경우 보호 장갑과 눈/안면 보호장비(안면 가리개 및/또는 고글)를 사용합니다; 여러분은 눈 세척대를 제공해야 합니다.
- 질병관리센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)의 세척 수칙을 준수하십시오. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

4. 고용주는 직원이 아플 경우 근무하지 않도록 절차를 마련해야 합니다.

- 아픈 기색을 보이는 직원들을 주시하며 직원들이 아플 경우 집에 머물거나 퇴근하도록 합니다.
- 직원들이 코로나바이러스의 징후와 증상에 대해 인지하는지 확인합니다.
- 아픈 직원이 근무했던 구역은 폐쇄 후 철저히 세척하고 소독해야 합니다.

직원이 아픈 경우 근무하지 않도록 하기 위한 제안:

- 코로나바이러스에 걸린 근로자를 노출하지 않은 상태에서 해당 근로자와 6피트 이내에 있었던 동료 근로자들에게 통보합니다. 해당 근로자들에게 세척과 소독 등 직원들의 안전을 지키기 위한 대책을 취하고 있음을 알립니다.
- 지역 보건부 및 의료 관계자에게 증세를 보이는 직원들과 관련된 조언을 구하고 이를 따르십시오.

5. 고용주는 코로나바이러스 전파를 예방하는 방법에 대해 근로자들이 가장 잘 이해하는 언어로 작업장 내 위험 요소에 관한 교육을 근로자들에게 제공해야 합니다.

본 교육은 다음 내용을 포함해야 합니다:

- 잠재적인 코로나바이러스 노출, 증상 및 징후를 보고하는 방법에 대한 정보.
- 사회적 거리두기, 자주 손 씻기 및 음식 안전 수칙 등의 기타 예방책을 수립하기 위해 작업장 내에서 취해지고 있는 조치 등 코로나바이러스 확산을 방지하기 위한 방법.
- 손 씻기의 중요성 및 비누와 물로 최소 20초 동안 효과적으로 손을 씻는 방법.

- 기침과 재채기를 가리고 하며 씻지 않은 손이나 장갑으로 눈, 코 또는 입을 만지지 않는 등의 적절한 호흡 예절.
- 휴대폰 및 도구 등과 같이 자주 만지는 물품의 세척 및 소독에 대한 강조.

코로나바이러스 전파 방지를 위한 직장 내 기본 교육 제공을 위한 아이디어:

- 코로나바이러스 전파 방지책에 관해 보건 당국(CDC, OSHA, L&I, WA 보건부[Department of Health, DOH])이 제공하는 적절한 언어의 포스터/표지물을 게시합니다.
- 안전에 관한 중요한 메시지와 새로운 내용을 매일 알려줍니다.

기타 보호 대책 및 고려 사항

- 물리적 거리두기를 실천하지 않거나 아픈 징후를 나타내는 고객들 또는 직원들을 처리하는 전략에 대해 창고 관리자 또는 교대 근무조 책임자들에게 주의를 환기시킵니다.
- 천이나 거친 표면은 세척이 용이하도록 부드러운 재료로 가립니다.
- 직원들이 안전 향상을 위해 모든 우려 및 아이디어를 나타낼 수 있는 방법을 제공합니다.
- 창고 내 사고 예방 프로그램(Accident Prevention Program, APP)을 갱신하여 질병과 바이러스에 대한 인식과 예방 대책을 포함시킵니다.
- 고용주가 제공한 개인 보호 장비는 건강한 무증상 직원들 사이에 전파 위험을 더욱 줄여나가는데 도움을 줄 수 있습니다.
- 안면 보호대는 재치기나 기침에 직접 노출되는 것을 방지할 수 있습니다; 또한 세척용 화학제 및 소독제가 튀기는 것으로부터 보호해 줍니다.
- 느슨한 안면 마스크 또는 천 안면 가리개(스카프 및 사제 마스크)는 기침과 재채기에서 나오는 비말 전파로부터 착용자를 예방하기 위한 최상의 시행책으로 직원들이 자발적으로 착용할 수 있습니다. 이 유형의 안면 가리개는 미세 에어로졸 흡입을 막아주지 못하며 근접 거리에서는 보호하지 못한다는 점을 알아두는 것이 중요합니다. 이 유형의 보호 안면 가리개를 사용할 경우 매일 세척하고 소독해야 합니다. 사제 마스크는 사회적 거리두기를 대체할 수 있는 적절한 방법이 아닙니다.
- 근로자들은 개인 보호 장비 및 마스크를 착용, 사용 및 제거할 경우 입, 코, 눈 및 근처의 표면을 만져서는 안됩니다.

- N95와 같은 승인된 호흡기 사용은 건강한 무증상 근로자들이 코로나바이러스를 예방함에 있어 권장하지 않습니다. N95나 밀착성이 더 높은 호흡 보호 장비는 코로나바이러스 환자에게 근접 노출되거나 아픈 증세를 보이는 경우 또는 사전에 진단을 받았거나 라벨 표기 내용에 따라 필요한 정상적인 화학물/살충제에 노출되는 경우에 필요합니다. 호흡기는 호흡기 규정에서 마련한 프로그램에 따라 사용하고 관리해야 합니다. 농업에 종사하는 고용주는 호흡기가 필요한 경우에 적절한 사용과 관리를 할 수 있도록 WAC 제296-307조에 따라 파트 Y-5 호흡기를 준수해야 합니다.
- 사업체는 직원이 COVID-19가 진행 중인 것으로 진단 받은 사실이 밝혀질 경우 시의 적절한 대응을 위해 지역 보건 관계자와 협력할 것을 권합니다.

정보 자료

여러분 근처의 컨설턴트에게 1-800-547-8367로 전화하거나 DOSHConsultation@Lni.wa.gov로 이메일을 보내 도움을 구하십시오 www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation

DOSH 코로나바이러스 홈페이지(www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/topics/coronavirus)를 방문하면 CDC, OSHA 및 Washington Department of Health(Washington 주 보건부)가 제공하는 정보 자료를 확인할 수 있습니다.

Washington 주 보건부: 1-800-525-0127;
www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

지역 의료 관할구역 및 부족:
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/PublicHealthSystemResourcesandServices/LHJandTribalDirectories

요청하시면 외국어 지원 및 장애인을 위한 문서 양식을 받으실 수 있습니다. 1-800-547-8367로 전화하십시오. TDD 사용자는 711로 전화하십시오. L&I는 평등한 기회를 제공하는 고용 기관입니다.